急性心肌梗死

- **急性心肌梗死(Acute Myocardial Infarction，AMI)**是指因持久而嚴重的心肌缺血所致的部分心肌急性壞死，是一種急性的、嚴重的心臟狀態。其成因是部分心肌的血液循環突然全部中斷而導致的該部位的心肌損傷。心肌梗死一般是有生命危險的，它需要立刻採取急救措施。40%的心肌梗死發生於清晨（0時到6時）。

癥狀

心肌梗死引起的疼痛的部位
(深紅代表最典型區域，
淺紅代表其他可能區域)

背部的疼痛區域

暈眩

嘔吐

發病因素

- 基本病因絕大多數是冠狀動脈粥樣硬化
- 粥樣斑塊內或其下發生出血或血管持續痙攣，使冠狀動脈完全閉塞
- 休克、脫水、出血、外科手術或嚴重心律失常，致心排血量降低，冠狀動脈灌流量銳減
- 重體力活動，情緒過分激動或血壓劇升，致左心室負荷明顯加重







血栓倒塞血管



血管嚴重痙攣中



心肌缺血
壞死

心口劇痛、噁心嘔吐出冷汗、氣促、心跳不正常、暈眩、軟弱無力或休克等，好像面臨死亡般

病人轉介途徑
(公立部門)

急性案例

時間要求
1-2 日